

Subsidieregeling energiearmoede bij koopwoningen III 2024-2025 gemeente Winterswijk: Maatregelenlijst

	Energiebesparende maatregel
1	Gevelisolatie: Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W
2	Spouwmuurisolatie: Rd-waarde $\geq 1,1$ m ² K/W
3	Dakisolatie: Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W
4	Zolder/vlieringvloer isolatie: Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W
5	Vloerisolatie: Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W
6	Bodemisolatie: Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W
7	Isolatieglas <ol style="list-style-type: none"> a. Achterzetbeglazing of monumentenglas <ol style="list-style-type: none"> i. Alleen bij monumenten b. HR++ glas <ol style="list-style-type: none"> i. U-waarde glas $\leq 1,2$ W/m²K ii. Panelen in kozijn (U-waarde $\leq 1,2$ W/m²K) (i.c.m. isolatieglas) iii. Isolatiekozijn (U-waarde $\leq 1,5$ W/m²K) (i.c.m. isolatieglas) iv. Isolerende deur (U-waarde $\leq 1,5$ W/m²K) c. Triple glas <ol style="list-style-type: none"> i. U-waarde glas $\leq 0,7$ W/m²K ii. Panelen in kozijn (U-waarde $\leq 0,7$ W/m²K) (i.c.m. isolatieglas) iii. Isolerende deur (U-waarde $\leq 1,0$ W/m²K) (i.c.m. isolatieglas) iv. Isolatiekozijn (U-waarde $\leq 1,5$ W/m²K) (i.c.m. isolatieglas)
8	Isolerende deur zonder glas (U-waarde $\leq 1,5$ W/m ² K)
9	Warmtepomp (evt. hybride) <ol style="list-style-type: none"> a. Hoofdvoorziening voor warm tapwater en/of ruimteverwarming b. Geen aircosysteem of lucht-lucht warmtepomp
10	Zonnepanelen / zonnecollectoren / zonneboiler
11	Lage temperatuurafgiftesysteem (LTV)
12	Warmteterugwinsysteem (WTW) <ol style="list-style-type: none"> a. Ventilatie WTW minimaal 90% rendement b. Douche-wtw
13	Andere energiebesparende maatregelen die nog niet in deze maatregelenlijst staan, maar wel worden goedgekeurd door de gemeente op basis van artikel 14 van de subsidieregeling.

- Subsidiabel zijn alle kosten die noodzakelijk zijn voor het treffen van de energiebesparende maatregel(en). Bijvoorbeeld het isolatiemateriaal, het arbeidsloon van het uitvoerende bedrijf, maar ook afwerkingsmaterialen zoals gipsplaat en verf/stuc en kosten voor het aanpassen van de meterkast of de elektrische installatie. Alleen aard- en nagelvast bevestigde (isolatie)materialen zijn subsidiabel.
- Wanneer bij de maatregelen spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie of bodemisolatie voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR wordt gekozen, dan moet dit worden aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
- Voor hetzelfde deel van de thermische schil komt dakisolatie of zolder/vlieringvloerisolatie in aanmerking (niet allebei). De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie voor zolder/vlieringvloerisolatie in aanmerking te komen.
- Voor hetzelfde deel van de thermische schil komt vloerisolatie of bodemisolatie in aanmerking (niet allebei).
- De maatregelen gevelisolatie, dakisolatie, zolder/vlieringvloer isolatie, vloerisolatie, bodemisolatie en isolatieglas komen in aanmerking voor artikel 13 (Zelfwerkzaamheid) en kunnen door de Eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd. De overige maatregelen kunnen alleen door een bedrijf worden uitgevoerd.